# FICHE D'ÉVALUATION CLINIQUE DE L'ÉPAULE

		Association québécoise des médecins du sport
Nom	Prénom	
Numéro assurance-maladie	Expiration	www.aqms.org
☐ RAMQ ☐ CSST	SAAQ Autre	e:
Date:		
Examen : / /	Événement :/	
		<u>,                                     </u>
	ANA	AMNÈSE
Élément déclencheur		Occupation
Traumatique	<ul><li>Progressif</li></ul>	Âge Dominance Activités sportives
Symptômes douloureux	1108103311	Activites sportives
Symptomes doubtieux		Drapeaux rouges
		• Âge >= 50 ans • Immunosuppression
	<u> </u>	Fièvre, frisson     Usage de drogues i.v.
• Localisation :	Horaire :	<ul> <li>Perte de poids inexpliquée</li> <li>Ø amélioration avec Rx conservateur &gt; 3 mois</li> </ul>
Latérale	AM	Douleur nocturne
Antérieure	PM	Antécédents de néoplasie,
Postérieure	Nocturne	tumeur, infection
Profonde		Antécédents
Supérieure	• Intensité : /10	Médical
Accompagnés de	1	Traumatique
<ul> <li>Parésie</li> </ul>	<ul> <li>Appréhension</li> </ul>	Chirurgical
<ul> <li>Paresthésie</li> </ul>	Cervicalgie	Familial
Accrochage	• Autres	Investigations
<ul> <li>Crépitement</li> </ul>		R-X simple
Perte de mobilité		• Échographie
Augmentés par	Soulagés par	Résonance magnétique
	Journages par	Autres
<ul> <li>Mouvements répétés de l'épaule</li> </ul>	• Repos	Traitements:  • Glace / Chaleur
Activités à bout de bras		
<ul> <li>Mouvements au dessus des épaules</li> </ul>	Médication	Médication     Physiathérania Ostéanathia Asymunatura
<ul> <li>Soulèvement de charges</li> </ul>		Physiothérapie, Ostéopathie, Acupuncture     China partirus
<ul><li>Décubitus latéral</li><li>Mouvements du cou</li></ul>	Autres	Chiropratique, Massothérapie
2		Infiltration
		<ul> <li>Autres</li> </ul>


Souligner : négatif Encercler : positif D000041458

### **EXAMEN**

#### Observation

		D	G		D	G
Protraction tête	Gonflement :			Déformation :		
Protraction épaules	Atrophie :			Décollement omoplate		

### Mobilité cervicale (au besoin)



	_,	
	D	G
Manoeuvre de Spurling		

#### Emplacement de la douleur





## Amplitude articulaire (actif / passif)

	D	G
Flexion 180°	/	/
Abduction 180°	/	/
Adduction 20°	/	/

	D	G
Rot. externe 90°	/	/
Rot. interne 40°	/	/
Extension 40°	/	/

	D	G
Arc douloureux :°		
Patron capsulaire		
Rythme scapulo-huméral		

### Manoeuvres d'accrochage

# Manoeuvres topographiques

_	D	G
Neer		
Hawkins		
Yocum		

		D	G	D	G
Tendon supra-épineux	Canette vide (Jobe)			/5	/5
Tendon infra-épineux , petit rond	Rotation externe 45 <sup>0</sup>			/5	/5
Tendon sous-scapulaire	Rotation interne			/5	/5
Tendon longue portion du biceps	Speed			/5	/5
Canette pleine Gerber	Bear Hug 🗌			/5	/5

### Manoeuvres complémentaires

		D	G
Articulation acromioclaviculaire	Foulard		
Labrum	O' Brien		
Instabilité	Appréhension		
instabilite	Relocalisation		

### **Palpation douloureuse**

	D	G
Articulation sternoclaviculaire		
Articulation acromioclaviculaire		
Tendon longue portion du biceps		
Tendon supra-épineux		

### Impression diagnostique

Con	•		ıtα
CUI	u	u	ııc